


Výstuž základového pása ZP1
Dĺžka = 124,75 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základového pása ZP2
Dĺžka = 15,75 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základového pása ZP3
Dĺžka = 5,20 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základového pása ZP4
Dĺžka = 17,80 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základového pása ZP5
Dĺžka = 8,05 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základového pása ZP6
Dĺžka = 108,30 b.m.
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základovej pätky P1
Rozmery = 1,20m x 1,20m
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základovej pätky P2
Rozmery = 1,20m x 1,20m
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Výstuž základovej pätky P3
Rozmery = 1,30m x 2,55m
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.1 - 5x
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.3
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.5
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.6
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.8
Rez, M1:25, Cnom = 50mm




Čakacia výstuž Č.V.9
Rez, M1:25, Cnom = 50mm



Rez A-A
M1:25



Rez B-B
M1:25



Rez C-C
M1:25

Schéma základov






Schéma odstupňovania základového pásu
Rez, M1:35, Cnom = 50mm




Previazanie rohov tvaru L - 8 ks

Previazanie rohov tvaru T - 22 ks

Previazanie rohov tvaru L - 8 ks



Previazanie rohov tvaru T - 22 ks



VÝKAZ VÝSTUŽE

Č. pol.	Počet [ks]	Ø [mm]	Dĺžka [mm]	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]	Tvar prútov s popisom (bez mierky)
1	1014	8	2000	2028.00	801.06	
2	1	12	bm	1986.17	1763.71	
3	1	8	bm	2864.17	1131.35	
4	469	8	1750	820.75	324.20	
5	80	6	900	72.00	15.98	
6	10	8	1080	10.80	4.27	
7	16	16	2350	37.60	59.41	
8	136	12	2000	272.00	241.54	
9	136	10	1500	204.00	125.87	
10	34	12	2000	68.00	60.38	
11	16	12	3150	50.40	44.76	
12	26	12	1500	39.00	34.63	
13	32	12	1900	60.80	53.99	
14	32	12	1800	57.60	51.15	
15	16	16	2650	42.40	66.99	
16	8	16	2500	20.00	31.60	
17	4	8	1800	7.20	2.84	
18	2	8	1500	3.00	1.19	
19	2	8	1600	3.20	1.26	
20	4	8	1700	6.80	2.69	
21	14	12	1450	20.30	18.03	
22	4	16	2600	10.40	16.43	
23	24	16	1600	38.40	60.67	
24	206	8	1800	370.80	146.47	
25	42	8	1550	65.10	25.71	
26	1114	8	950	1058.30	418.03	
27	8	16	2400	19.20	30.34	
28	866	8	2050	1775.30	701.24	
29	16	16	2650	42.40	66.99	
Celková hmotnosť [kg]:				6302.78		


Poznámka:
Prúty s dĺžkou vykázanou na bežné metre (bm) sú uvažované s rezervou.

VÝKAZ ZVÁRANÝCH SIETÍ - B500 B

Označenie	Celková plocha [m²]	Sieťovina		Hmotnosť 1 ks [kg]	Plošná hmotnosť [kg/m²]	Počet [ks]	Celková hmotnosť [kg]
		Typ	Rozmery				
A	642.35	KY14	Ø8/150-2.4x6.0 m	75.84	5.27	60	4550.40
Celková hmotnosť [kg]							**4550.40**

Počet sietovín je vykázaný so zohľadnením stykovania sieťovej výstuže (tri oká)

KOTVENIE, STYKOVENIE A OHÝBANIE VÝSTUŽE



Øs	X	Y	Ør
8 mm	250 mm	500 mm	40 mm
10 mm	350 mm	550 mm	40 mm
12 mm	450 mm	670 mm	48 mm
14 mm	550 mm	830 mm	56 mm
16 mm	650 mm	980 mm	64 mm
18 mm	760 mm	1130 mm	126 mm
20 mm	860 mm	1280 mm	140 mm
22 mm	980 mm	1470 mm	154 mm
25 mm	1100 mm	1660 mm	175 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- PROSTÝ BETÓN / SLABO VYSTUŽENÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- ŽELEZOBETÓN - DEBNIACE TVÁRNICE

LEGENDA OZNAČENÍ

- HRANICA PRACOVNÉHO ZÁBERU (ZDRSNIŤ POVRCH)
- PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ (PRÍLOŽKY)

ZN	ZÁKLADOVÝ NOSNÍK	PS	PODZEMNÁ STENA
DT	DEBNIACE TVÁRNICE	D	ZÁKLADOVÁ DOSKA
ZP	ZÁKLADOVÝ PÁS	P	ZÁKLADOVÁ PÄTKA

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN EN 206+A2:

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE:	C25/30 – XC2 (SK) - Cl 0,4 - D$_{max}$ 16 - S3
STENY, PILIERE:	C20/25 – XC1 (SK) - Cl 0,4 - D$_{max}$ 16 - S3
(DEBNIACE TVÁRNICE VYPLNENÉ ŽELEZOBETÓNOM)	

BETONÁRSKA OCEĽ EN 10080 - B500B

KRYTIE VÝSTUŽE:

[mm]	POZNÁMKA:
50	
20/25	BOČNÉ / HORNÉ
30	HRÚBKA STENY TVÁRNICE

POZNÁMKY

- BETONÁRSKA VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA VONKAJŠIU HRANU PRÚTOV
- POZDĹŽNÁ VÝSTUŽ PRI PRVKOCH NA RV/b.m. JE VYKÁZANÁ S REZERVOU 15%
- VÝSTUŽ PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM ROZMEROM DEBNENIA
- V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY PLOCHU BETÓNU OČISTIŤ A ZDRSNIŤ
- ZOHLADNIŤ VÝKRESY: TVARU, ARCHITEKTÚRY, TZB (ZABUDOVANÉ SÚČASTI), ELEKTROINŠTALÁCIE A UZEMNENIA
- VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY - PRIERAZY, DRÁŽKY, ATĎ. ZREALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU ZDRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIE A UZEMNENIE PO KONZULTÁCII SO STATIKOM !
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BETÓNOVAŤ AŽ PO ODSÚHLASENÍ A VYNECHANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV PRE UVEDENÉ PROFESIE
- PRED BETONÁŽOU OSADIŤ PRÍPADNÉ KOTEVNÉ PRVKY PRE HORNÚ STAVBU
- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝM NORMAMI A DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCU
- TOLERANCIE PODĽA STN EN 13670, "ZHOTOVOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ"
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A V PRÍPADE ZISTENÝCH NEZROVNALOSTÍ JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AK SA VÝROBOK ZMENÍ, DODÁVATEĽ MUSÍ POSKYTNÚŤ DÔKAZ O ROVNOCENNOSTI A VYTVORIŤ PLÁN NA SCHVÁLENIE ZMENY NA VLASTNÉ NÁKLADY
- NEPLÁNOVANÉ PRACOVNÉ ŠKÁRY A ZMENY V DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM STATIKOM (ŽIADNE SVOJVOĽNÉ ZMENY)
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

UPOZORNENIE

- PRE DANÚ LOKALITU NEBOL DO TERMÍNU SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE VYKONANÝ INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM PREDMETNEJ LOKALITY
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- NEPLÁNOVANÉ ZMENY V DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM STATIKOM - ŽIADNE SVOJVOĽNÉ ZMENY!

Č. REVÍZIE	POPIS ZMENY	DÁTUM	VYPRACOVAL
R1	ODSTUPŇOVANIA ZÁKLADOVÉHO PÁSU	10.2026	KULCSÁR

BVK-PRO, s.r.o.
Senecká cesta 2217/1A, 931 01 Šamorín
info@bvk-pro.com / www.bvk-pro.com
IČO:51211629 / IČDPH:SK2120639158
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing. Csaba Baji

AKÁKOĽVEK ČASŤ OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU JE AUTORSKÝM VLASTNÍCTVOM FIRMY BVK-PRO, s.r.o. A SME BYŤ POUŽITÁ ALEBO ĎALEJ REPRODUKOVANÁ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNY PROJEKTANT
Ing. Zoltán Grello	Ing. Peter Hobot	**Z_archdizajn a TZB s.r.o.**

PROJEKT		INVESTOR
RODINNÝ DOM	**SO.01 Rodinný dom** NADMORSKÁ VÝŠKA: ± 0,000 = 126.800 m.n.m.	Vladimír Lipták Ľudovíta Fullu 46, 851 05 Bratislava
obec: Senec okres: Senec	kat.úz.: Senec p.č.: 5493/14, -15	

Č. ZÁKAZKY	STAV. OBJEKT	STUPEŇ PD	Č. VÝKRESU	REVÍZIA	DÁTUM VYDANIA	MIERKA	JAZYK	PARÉ
25-0070	**SO.01**	**PSV**	**V-01**	**R1**	14. 10. 2026	**As ind.**	SK	

NÁZOV DOKUMENTU	PROFESIA	Č. VÝKR.	REVÍZIA
VÝSTUŽ ZÁKLADOV	**STATIKA**	**V-01**	**R1**