

[illegible][illegible]

 18811980	 2592240	 25931730	 3542240	 35431720	 35432400	 2438240	 2438360	 18	 Soulet	 1
---	--	---	--	---	---	--	--	---	---	--

Poznańka:

- ### DIŠTANČNÉ PRVKY PRE HORNÚ VÝSTUŽ DOSKY

- CELKOVÁ SPOTREBA: 12,26 m³ = 13 ks

Minimálna dĺžka kotvenia	Minimálna dĺžka nosného styku presahom	Vnútorný priemer ohybára

Os	X	Y	Øbr
8 mm	250 mm	500 mm	40 mm
10 mm	350 mm	550 mm	40 mm
12 mm	450 mm	670 mm	48 mm
14 mm	550 mm	830 mm	56 mm
16 mm	650 mm	980 mm	64 mm
18 mm	750 mm	1130 mm	126 mm
20 mm	850 mm	1280 mm	140 mm
22 mm	980 mm	1470 mm	154 mm
25 mm	1100 mm	1600 mm	175 mm

	ŽELEZOBETÓN
	ŽELEZOBETÓN - DEBNICE TVÁRNICE
	TEHLIARSKÉ MUROVACIE PRVKY - STREDNÁ PEVNOSŤ V TLAKU
	PREFABRIKOVANÉ PRVKY
	KONŠTRUKČNÁ OCEĽ
	TEPELNÁ IZOLÁCIA (TYP PODLA PD)

 HRANICA PRACOVNÉHO ZÁBERU (ZDRSNIŤ POVRCH)

 PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ (PŘÍLOŽKY)

BETÓN EN 206+A2:	
STĚNY, STĚPY:	C25/30 – XC1 (SK) – Cl 0,4
VĚNCE A NOSNÍKY:	C25/30 – XC1 (SK) – Cl 0,4
STŘEŠNÍ DOSKY:	C25/30 – XC1 (SK) – Cl 0,4
BETONÁRSKA OCEL EN 10080 - B501B	

	[mm]	POZNÁMKA:
I - D 16 - S3	25	
I - D 16 - S3	25	
I - D 16 - S3	25 / 25	DOLNÉ / HORNÉ

[illegible]

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- NEPLÁNOVANÉ ZMENY V DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM STATIKOM - ŽIADNE SVOJVOĽNÉ ZMENY!



AKÁKOLIEK ČASŤ OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU JE AUTORSKÝM VLASTNÍCTVOM FIRMY BYK-PRO, S.R.O. A SMIE BYŤ POUŽITÁ ALEBO ĎALEJ REPRODUKOVANÁ LEN S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTO

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNY PROJEKTANT
------------	-------------	----------------------

Ing. Zoltán Grello	Ing. Peter Hobot	Z_archidizajn a TZB s.r.o.
--------------------	------------------	----------------------------

PROJEKT	S0.01 Rodinný dom	INVESTOR
RODINNÝ DOM	Ulica pri škole č. 1, 020 00, Bratislava	Ing. J. J. J. J. J.

RODINNÝ DOM NADĽUPSKÁ VÝŠKA ± 0,000 = 129,600 m² m² Vladimír Lipták
Ludovíta Fučíka 46, 851 05 Bratislava

cbec: Senec	kat.úz: Senec
-------------	---------------

okres: Senec	p.č.: 5493/14, -15			
--------------	--------------------	--	--	--

Č. ZÁKAZKY	STAV. OBJEKT	STUPEN PD	Č. VÝKRESU	REVIZIA	DATUM VYDANIA	MIERKA	JAZYK	PARE
05.0070	00.01	001	V.01	00	1.0.2005	1:1	SK	

25-0070	SO.01	PSV	V-04	R0	4. 9. 2025	AS ind.	SK
MIZOLLOQUIMICA					PROFESSA	Á. LÓPEZ	EDU.04

NÁZOV DOKUMENTU	PROJEKČIA	C. VÝK.	REVIZIA
VÝSTUŽ DOSKY 1 NP- HORNÁ VÝSTUŽ	STATIKA	V-01	B0

$V/S = 891 / 1260 (1,12m^2)$ Allplan 2011