

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rodinný dom - Senec - holodom

JKSO:
Miesto: Senec

Objednávateľ: p. Vladimír Lipták,
Ľudovíta Fullu 46, 85105 Bratislava

Zhotoviteľ: LIMAT Reality&Building s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: LIMAT Reality&Building s.r.o.

Poznámka:

ČS:
Dátum: 20. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 067 981,80
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	1 067 981,80	245 635,81
	Cena s DPH v EUR		1 313 617,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Rodinný dom - Senec - holodom

Miesto:

Senec

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 067 981,80	1 313 617,61
00	VRN	36 115,31	44 421,83
01	Architektúra	1 031 866,49	1 269 195,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom - Senec - holodom
Objekt: **00 - VRN**

Miesto: Senec

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	36 115,31
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	36 115,31
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom - Senec - holodom
Objekt: 00 - VRN

Miesto: Senec Dátum: 20. 8. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 36 115,31

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					36 115,31
1	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, kancelárie	eur	2,700	10 318,66	27 860,38
2	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava, objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,800	10 318,66	8 254,93

D VP Práce navyše 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom - Senec - holodom
Objekt: 01 - Architektúra

Miesto: Senec

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 031 866,49
HSV - Práce a dodávky HSV	646 542,13
1 - Zemné práce	31 680,26
2 - Zakladanie	75 526,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	96 962,19
4 - Vodorovné konštrukcie	214 340,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	167 762,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 130,64
99 - Presun hmôt HSV	45 140,20
PSV - Práce a dodávky PSV	384 873,64
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 432,91
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	49 242,30
713 - Izolácie tepelné	68 712,84
762 - Konštrukcie tesárske	3 262,35
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 867,15
764 - Konštrukcie klampiarske	19 164,74
766 - Konštrukcie stolárske	10 599,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	149 935,68
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	49 656,33
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	450,72
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom - Senec - holodom
Objekt: 01 - Architektúra

Miesto: Senec Dátum: 20. 8. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 031 866,49

D HSV Práce a dodávky HSV 646 542,13

D 1 Zemné práce 31 680,26

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	591,150	1,21	715,29
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	265,342	5,54	1 469,99
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	265,342	1,46	387,40
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	332,228	20,06	6 664,49
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	332,228	1,60	531,56
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	460,983	5,57	2 567,68
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 226,881	0,56	1 807,05
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	460,983	0,85	391,84
9	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	806,720	15,00	12 100,80
10	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	136,587	36,93	5 044,16

D 2 Zakladanie 75 526,62

11	K	271541021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0 - 32 mm	m3	76,678	81,08	6 217,05
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	88,193	146,92	12 957,32
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,039	23,55	636,77
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	27,039	7,46	201,71
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,294	1 663,76	10 471,71
16	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	59,484	234,86	13 970,41
17	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	117,653	144,83	17 039,68
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele B500 (10505)	t	6,463	2 101,60	13 582,64
19	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,098	145,04	449,33

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 96 962,19

20	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	187,954	261,65	49 178,16
21	K	311234072	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 38 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (380x247x249)	m3	94,831	254,73	24 156,30
22	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	31,97	1 278,80
23	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	27,000	37,27	1 006,29
24	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	45,61	136,83
25	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	57,12	228,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	63,93	191,79
27	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	78,46	627,68
28	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	83,41	250,23
29	K	317161211	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	8,000	102,21	817,68
30	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 – XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	12,214	156,52	1 911,74
31	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	120,560	31,33	3 777,14
32	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	120,560	5,18	624,50
33	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	1,556	2 242,36	3 489,11
34	K	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	196,560	47,25	9 287,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 214 340,02

35	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C25/30 – XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	244,757	159,84	39 121,96
36	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 206,680	18,86	22 757,98
37	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 206,680	6,96	8 398,49
38	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	1 206,680	17,00	20 513,56
39	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	1 206,680	4,64	5 599,00
40	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uložennej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	745,400	9,71	7 237,83
41	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uložennej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	745,400	6,45	4 807,83
42	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,896	2 129,69	46 631,69
43	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,122	1 668,23	3 539,98
44	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 – XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	100,051	166,21	16 629,48
45	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	621,324	22,09	13 725,05
46	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	621,324	5,77	3 585,04
47	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	10,366	2 102,27	21 792,13

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 167 762,20

48	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	749,200	3,94	2 951,85
49	K	611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	749,200	13,97	10 466,32
50	K	611460382.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	749,200	11,50	8 615,80
51	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 311,720	2,55	3 344,89
52	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	1 311,720	15,16	19 885,68
53	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 311,720	12,04	15 793,11
54	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 622,100	9,98	16 188,56
55	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	189,000	4,88	922,32
56	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	189,000	20,72	3 916,08
57	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	402,980	3,48	1 402,37
58	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	331,920	18,33	6 084,09
59	K	622461291.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna dizajnová bez použitia šablóny	m2	71,060	31,86	2 263,97
60	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	60,700	3,05	185,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	625250377.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 100 mm, zaťkáacie kotvy	m2	22,500	44,53	1 001,93
62	K	625250383.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, zaťkáacie kotvy	m2	891,380	54,89	48 927,85
63	K	625250392.S1	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 280 mm, zaťkáacie kotvy	m2	6,200	76,17	472,25
64	K	625250551.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 130 mm, skrutkovacie kotvy	m2	218,896	64,83	14 191,03
65	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	55,949	199,27	11 148,96
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 130,64
66	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	952,000	3,40	3 236,80
67	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	952,000	2,02	1 923,04
68	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	952,000	2,22	2 113,44
69	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	200,000	10,71	2 142,00
70	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	882,000	6,48	5 715,36
D 99			Presun hmôt HSV				45 140,20
71	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 183,851	20,67	45 140,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				384 873,64
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				12 432,91
72	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	881,930	6,40	5 644,35
73	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1 014,220	3,88	3 935,17
74	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	218,896	6,94	1 519,14
75	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	262,675	3,88	1 019,18
76	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	121,180	2,60	315,07
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				49 242,30
77	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	825,640	1,16	957,74
78	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušadiel	l	206,410	7,02	1 449,00
79	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 371,646	6,82	9 354,63
80	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 577,393	4,68	7 382,20
81	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 371,464	7,62	10 450,56
82	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	1 577,184	7,01	11 056,06
83	M	311970001800.S	Teleskop d 50x405 mm	ks	4 306,397	0,86	3 703,50
84	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 371,464	0,86	1 179,46
85	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 577,184	1,62	2 555,04
86	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	480,880	2,40	1 154,11
D 713			Izolácie tepelné				68 712,84
87	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	743,700	1,24	922,19
88	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	855,255	0,66	564,47
89	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 487,400	1,50	2 231,10
90	M	283720028400.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	758,574	8,20	6 220,31
91	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	758,574	5,61	4 255,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	825,640	2,33	1 923,74
93	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	84,215	97,14	8 180,65
94	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	825,640	3,44	2 840,20
95	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	842,153	11,22	9 448,96
96	M	283720008600.S	Doska EPS hr. 220 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	842,153	24,98	21 036,98
97	K	713144070.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS kladený voľne	m2	546,006	2,14	1 168,45
98	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	330,817	11,69	3 867,25
99	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	226,110	22,87	5 171,14
100	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	678,310	1,30	881,80
D 762			Konštrukcie tesárske				3 262,35
101	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	158,984	20,52	3 262,35
D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 867,15
102	K	763138210.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	543,400	33,43	18 165,86
103	K	763138212.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	102,200	34,94	3 570,87
104	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	217,370	0,60	130,42
D 764			Konštrukcie klampiarske				19 164,74
105	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	133,690	39,02	5 216,58
106	K	764430560.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	m	150,300	74,40	11 182,32
107	K	764454455.S1	Zvodové rúry z poplastovaného farebného plechu	m	60,900	39,70	2 417,73
108	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	188,170	1,85	348,11
D 766			Konštrukcie stolárske				10 599,34
109	K	766416121.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 0,6 m2	m2	94,390	24,70	2 331,43
110	M	283190003800.S	Fasádny obklad drevoplastový kompozitný, šxhxl 150x19x2200 mm	m	629,267	9,64	6 066,13
111	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	8,26	82,60
112	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	10,605	10,59	112,31
113	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	17,000	11,28	191,76
114	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	22,575	10,59	239,07
115	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	15,34	61,36
116	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	11,025	10,59	116,75
117	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	19,000	16,98	322,62
118	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	96,065	10,59	1 017,33
119	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	105,410	0,55	57,98
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				149 935,68
120	K	76711	Montáž zasklenej steny 3-dielnej (fix-otváracé-fix) - sauna	m2	6,720	11,99	80,57
121	M	61183000	Presklená stena, šírka 2800 mm, výška 2400 mm, s bočnými svetlíkmi a dverovkou vhodná - sauna	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
122	K	767612100.R	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)- vrátane dodania izolačných pásiiek I3 systém okná a izolačných pásiiek pre HST	m	458,580	22,75	10 432,70
123	M	553410091020.R	Dodávka hliníkových výplní	m	458,580	191,48	87 808,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	767642205.R	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	29,100	22,19	645,73
125	M	553410097090.R	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	16,400	323,51	5 305,56
126	M	553410097110.R	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	12,700	288,68	3 666,24
127	K	767657340.S	Montáž vrát zdvihačích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 m2	ks	1,000	589,03	589,03
128	M	553410061200.S	Vráta garážové 7500x3000 mm	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
129	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	10,000	24,14	241,40
130	M	611530015400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1400 mm	ks	3,000	212,85	638,55
131	M	611530014700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x700 mm	ks	2,000	158,43	316,86
132	M	611530019000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1100x1400 mm	ks	1,000	228,02	228,02
133	M	611530019100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1500 mm	ks	4,000	239,09	956,36
134	K	767660157.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	48,33	289,98
135	M	611530017000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x3000 mm	ks	5,000	357,82	1 789,10
136	M	611530020600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1100x3000 mm	ks	1,000	389,18	389,18
137	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	13,000	31,39	408,07
138	M	611530025500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x700 mm	ks	10,000	192,64	1 926,40
139	M	611530029900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1700x1500 mm	ks	3,000	303,64	910,92
140	K	767660162.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	11,000	53,20	585,20
141	M	611530031400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x3000 mm	ks	1,000	511,28	511,28
142	M	611530031400.S ₁	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1700x3000 mm	ks	9,000	499,17	4 492,53
143	M	611530027800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1600x3000 mm	ks	1,000	457,73	457,73
144	K	767660165.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	41,05	246,30
145	M	611530033400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2000x1400 mm	ks	1,000	310,70	310,70
146	M	611530037100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x1500 mm	ks	2,000	342,00	684,00
147	M	611530032700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1900x700 mm	ks	3,000	216,85	650,55
148	K	767660167.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	20,000	65,30	1 306,00
149	M	611530031400.S ₂	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1830x3000 mm	ks	4,000	511,28	2 045,12
150	M	611530031800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1830x3400 mm	ks	4,000	559,71	2 238,84
151	M	611530035000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2000x3000 mm	ks	10,000	548,64	5 486,40
152	M	611530038600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x3000 mm	ks	2,000	581,00	1 162,00
153	K	767660170.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	5,000	45,89	229,45
154	M	611530044300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2600x1500 mm	ks	1,000	380,27	380,27
155	M	611530047100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2800x700 mm	ks	1,000	265,19	265,19
156	M	611530047900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2800x1500 mm	ks	1,000	408,55	408,55
157	M	611530051500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3000x1500 mm	ks	1,000	427,73	427,73
158	M	611530058600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 4000x1400 mm	ks	1,000	506,40	506,40
159	K	767660172.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	70,16	280,64
160	M	611530045800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2600x3000 mm	ks	1,000	648,55	648,55
161	M	611530056600.S ₁	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3100x3000 mm	ks	1,000	770,64	770,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	M	611530056600.S 2	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3200x3000 mm	ks	1,000	789,82	789,82
163	M	611530057000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3500x3400 mm	ks	1,000	928,22	928,22
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				49 656,33
164	K	782111140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm	m2	407,057	73,48	29 910,55
165	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, z usadených hornín	m2	415,198	45,27	18 796,01
166	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	487,060	1,95	949,77
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				450,72
167	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	28,17	450,72
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
168	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	0,000	0,00	0,00
D		VP	Práce navyše				0,00